

Riikku



Parvekeverhojen käyttö- ja huolto-ohjeet

Riikku parvekeverhot estävät tehokkaasti auringon säteiden lämmittävää vaikutusta parvekkeella. Lisäksi ne tuovat näkösuojaa parvekkeelle.

Parvekeverhot voidaan avata sekä ylä- että ala-reunasta. Verhot kiinnitetään liikkuvaan parvekelasielementtiin ja kaihdin liikkuu lasin mukana, eikä estä parvekelasituksen normaalia aukaisua.

Tässä ohjeessa käydään läpi tarkemmin verhojen käyttöä ja huoltoa, jotta ne pysyvät toimivina ja siisteinä pidempään.

Verhojen käyttö

Parvekeverhoissa on kaksi urallista käyttöprofiilia, joista liikuttamalla verhojen peittoaluetta voi säädellä.

- a) **Verhoja voidaan käyttää suoraan käyttöprofiilista laskemalla tai nostamalla.**



- b) **Käyttöprofiiliin asetettavasta vetimestä**

-Vetimen kulmaa voi halutessaan kääntää osoittamaan ylös tai alas ja myös sen paikkaa sivuttaissuunnassa vaihtaa käytön helpottamiseksi.



- c) **Käyttökepillä, joka asetetaan käyttöprofiilin uraan.**

-Käyttäjätavallinen erityisesti korkeissa ja matalissa lasituksissa.



Huolto-ohjeet:

Verhojen pinnalta voidaan poistaa pölyä varovaisesti pyyhkien esim. pölyharjalla. Huom! Ei saa imuroida. Kangasta voidaan myös pyyhkiä kostealla liinalla mietoa saippualliuosta käyttäen.

Vaikeampia tahroja tms. voi yrittää poistaa miedolla saippualliuoksella ja max. 30 °C vedellä. Pesun jälkeen kangas on huuhdeltava hyvin. Huuhtelun jälkeen ripusta verho välittömästi roikkumaan vekit ylös nostettuna (= vekit nipussa) kunnes kosteus kankaasta on haihtunut.

Parvekeverhojen kankaan vekit säilyvät terävinä kun kangaspakkaa pidetään aika-ajoin kasassa.

Viihtyisiä hetkiä

Riikku

-parvekkeella!

Riikku Rakenteet Oy
Lasipellontie 8
63400 Alavus
riikku@riikku.fi
www.riikku.fi

Riikku

Parvekeverhojen käyttö- ja huolto-ohjeet 2025